

**CITY
LIFT**
ASCENSORES



ACCESIBILIDAD **CITY PLANE** ELEVADOR UNIFAMILIAR

+info
citylift.net
902 225 490



CITY PLANE

El elevador de velocidad reducida CITY PLANE se puede instalar tanto en el hogar como en el lugar de trabajo. El equipamiento hidráulico está diseñado exclusivamente para la elevación de personas proporcionando un alto nivel de confort. Además el cumplimiento de la Normativa Europea 81.41 garantiza la máxima seguridad.

INDICADO PARA

- ✓ Inmuebles con necesidades de movilidad diversas en varias plantas
- ✓ Necesidades de máxima seguridad, versatilidad y eficiencia

VENTAJAS

Máxima seguridad

El elevador CITY PLANE ha sido diseñado para garantizar los máximos niveles de seguridad del ascensor según los requisitos de la Normativa Europea. Además está dotado de un sistema de rescate que permite evacuar a los pasajeros aún sin suministro eléctrico.

A tu medida

Es totalmente adaptable a las necesidades y gustos del consumidor, con una amplia gama de acabados de cabina donde podrá elegir y personalizar al máximo su elevador con todo tipo de calidades.

Eficiencia

Esta plataforma elevadora funciona en cualquier enchufe del hogar (monofásico 220V) y el gasto de energía es mínimo. Además optimizamos al máximo los espacios aprovechando el hueco hasta un 70%.

Versatilidad

La estructura autoportante facilita su instalación en cualquier entorno, con las mínimas cargas al edificio y prácticamente sin obra civil.


Opciones

- Posibilidad de funcionar con o sin puertas de cabina
- Embarques a 90° y 180° dependiendo del espacio disponible
- Posibilidad de armario sin sala de máquinas
- Display en cabina
- Foso y huida especiales



DATOS TÉCNICOS

Carga	Estándar 225, 300 y 385 Kg.
Velocidad	0,15 m/s máx.
Alimentación	Monofásico 220V
Potencia del motor	4300 W
Huida mínima	2.400 mm.
Foso mínimo	200 mm.
Recorrido	24 m.
Controles / Botoneras	<p>Botonera de cabina de placa vertical, horizontal y de columna. Elementos de botonera de cabina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulsadores de pisos: serán de presión continua para que el unifamiliar se desplace en caso de cabinas sin puerta. • Pulsador de alarma • Stop tipo seta • Llavín de uso restringido, opcional. Obligatorio en edificios públicos. • Placa de características. <p>Botoneras exteriores con pulsador o llavín Sistema de comunicación con teléfono supletorio de la línea de la propia vivienda o comunicación bidireccional en edificios públicos.</p>



ARMARIOS PREFABRICADOS



Modelo armario	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
Tipo 1	700	400	1500
Tipo 2	690	405	1493
Tipo 3	690	525	1493
Tipo 4	500	250	1500


Verificar dimensiones según modelo y recorrido



OPCIONES DE EMBARQUE, CHASIS Y PUERTAS

EMBARQUE SIMPLE
CHASIS AL FONDO
Sin puerta de cabina


Puerta semiautomática en rellano



KG	AH	FH	AC	FC	PL
225	1140	1250	1000	900	700
300	1350	1370	1210	1020	800
385	1550	1450	1400	1100	900

EMBARQUE SIMPLE
CHASIS LATERAL
Sin puerta de cabina


Puerta semiautomática en rellano



KG	AH	FH	AC	FC	PL
225	1300	1100	1000	900	700
300	130	1400	1020	1210	800
385	1400	1600	1100	1400	900

EMBARQUE SIMPLE
CHASIS LATERAL
Con puerta de cabina Bus


Puerta semiautomática en rellano



KG	AH	FH	AC	FC	PL
225	1300	1100	1000	900	700
300	130	1400	1020	1210	800
385	1400	1600	1100	1400	900

EMBARQUE SIMPLE
CHASIS LATERAL
Con puerta automática de cabina

Puerta automática en rellano



KG	AH	FH	AC	FC	PL
225	1250	1250	900	1000	700
300	1450	1450	1020	1210	800
385	1400	1650	1100	1400	800



OPCIONES DE ACABADOS DE CABINA



CABINA SKINPLATE	
Paredes	Paneles con acabado skinplate color blanco (Otros colores opcionales)
Espejos	Parcial o lama
Pasamanos	Tubular acabado en acero inoxidable
Techo	Negro con 2 o 4 halógenos según m ²
Suelo	Suelo de goma con acabado tipo granito negro
Botonera	Media botonera vertical en inoxidable.

CABINA MELAMINA	
Paredes	Paneles de melamina en color wenge (Otros colores opcionales)
Espejos	Parcial o lama
Pasamanos	Tubular acabado en acero inoxidable
Techo	Negro con 2 o 4 halógenos según m ²
Suelo	Suelo de goma con acabado tipo granito beige
Botonera	Media botonera vertical en inoxidable.

CABINA ACERO INOXIDABLE	
Paredes	Paneles en acero inoxidable
Espejos	Parcial o lama
Pasamanos	Tubular acabado en acero inoxidable
Techo	Negro con 2 o 4 halógenos según m ²
Suelo	Suelo de goma con acabado tipo granito negro
Botonera	Media botonera vertical en inoxidable.